

EkoLine Paneele

PVC | Alu





Dank modernen Design, Vielfalt an Zubehör und verschiedenen Farben zu Auswahl, sind die EkoLine Paneele eine Visitenkarte für jedes Haus. Die besten Komponente sind eine Garantie und Sicherheit für lange Jahre.

Die Kunden können eins von unseren Mustern auswählen oder Ihr eigenes erstellen. Wir können ein Muster laut Kundenwunsch Produzieren. Das Projekt muss jedoch technisch machbar sein. Die Oberfläche kann mit Edelstahlapplikationen oder Prägungen verziert werden. Wir bieten auch Edel-

stahlapplikationen die mit dem Paneel bündig sind an. Dank dessen sind die EkoLine Paneele ideal für Neubau und Altbau geeignet.

Wir bieten Paneele mit drei Füllungsarten an - Schaum und Sperrholzplatte in den Stärken 24, 36 und 48 mm.

Laut Kundenwunsch können die Paneele aus HPL Platte oder Aluminium gefertigt werden. Die HPL Platten werden foliert und die Aluminiumpaneele lackiert (RAL).

Verzierungen

Edelstahlapplikationen

Moderne Architektur bilden vor allem einfache geometrische Formen. Die Kunden wählen oft Türe mit Glasteilen in einfachen Formen und wählen dazu Edelstahlapplikationen aus.



Bündige Edelstahlapplikationen

Die Edelstahlapplikationen werden mit dem Paneel bündig eingesetzt. Diese Lösung wird vor allem Kunden empfohlen, die außer dem Aussehen auch den Nutzungskomfort schätzen. Die bündigen Edelstahlapplikationen sind viel einfacher zur täglichen Pflege.

ekoLine



Paneele mit Prägungen

Kunden, die mehr "abgetönte" Paneele suchen, empfehlen wir unsere Paneele mit Prägungen. Die Prägungen verleihen einen originellen Charakter und bilden eine dimensionale Struktur.

EkoLine Paneele

Grundlagen für die Eko-Line Paneele waren die Anforderungen unserer Kunden und die neusten Trends.

Lebensdauer

Kontrolle auf jeder Produktionsetappe garantiert maximale Festigkeit.

Design

Die Paneele begeistern mit Aussehen und perfekter Ausführung.

Qualität

Die besten Komponente sind eine Garantie und Sicherheit für lange Jahre.

Isolation

Danke der Füllung sind die EkoLine Paneele eine Perfekte thermische und akustische Isolation.

Technische Daten

Füllung PLUS

HPL oder Aluminium Platte 2 mm

Sperrholzplatte

Schaum

Sperrholzplatte

HPL oder Aluminium Platte 2 mm

- Stärke 24 mm (2/6/8/6/2)
- Stärke 36 mm (2/6/20/6/2)
- Stärke 48 mm (2/6/32/6/2)

Füllung Classic

HPL oder Aluminium Platte 2 mm


Schaum XPS

HPL oder Aluminium Platte 2 mm

- Stärke 24 mm (2/20/2)
- Stärke 36 mm (2/32/2)
- Stärke 48 mm (2/44/2)

Die EkoLine Paneele sind auch in Aluminium produzierbar.

Die Aluminium Eko-Line Paneele sind in Holzfarben nicht verfügbar, nur in RAL Palette.




Breites Angebot an Scheiben


Im Standard wird in EkoLine Paneelen Matt Verglasung eingesetzt. Bei Paneelen 24 mm verwenden wir von aussen VSG Glas. In Paneelen 36 und 48 mm ist die Verglasung beidseitig VSG.

Scheibe die im Standard eingesetzt wird


Paneel 24 mm




Paneel 36 mm



Paneel 48 mm






EkoLine 001

- Preisgruppe **B**
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 002

- Preisgruppe **B**
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 003

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Minimalmaß mit Edstahlapplikationen 600 x 1750
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Minimalmaß mit Edstahlapplikationen 600 x 1750
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 004

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 005

- Preisgruppe D
- HPL
- min. wymiar 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- min. wymiar 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 006

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 007

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 008

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 009

- Preisgruppe X
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 010

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 011

- Preisgruppe X
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 012

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 013

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 014

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300

EkoLine





EkoLine 015

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 016

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 017

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 018

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 019

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Minimalmaß mit
Edelsthalapplikationen 600 x 1750
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Minimalmaß mit
Edelsthalapplikationen 600 x 1750
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 020

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 021

- Preisgruppe D
- HPL
- min. wymiar 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- min. wymiar 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 022

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 023

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 024

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 025

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 026

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 027

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 028

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 029

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 030

- Preisgruppe X
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 031

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 032

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 033

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 034

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 035

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 036

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 037

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 038

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 039

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 040

- Preisgruppe B
- HPL
- min. wymiar 600 x 1650
- max. wymiar 900 x 2100

ALU (RAL)

- min. wymiar 600 x 1650
- max. wymiar 1200 x 2300





EkoLine 041

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 042

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 043

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Minimalmaß mit Edstahlapplikationen 600 x 1750
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Minimalmaß mit Edstahlapplikationen 600 x 1750
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 044

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 045

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 046

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 047

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 048

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 049

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 050

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300






EkoLine 051

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 052

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 053

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 054

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 055

- Preisgruppe X
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 056

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 057

- Preisgruppe A
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100
- Füllung Plus

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 058

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100
- Füllung Plus

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 059

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 060

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 061

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 062

- Preisgruppe X
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 063

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 064

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 065

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 066

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)


- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300



EkoLine 067

- Preisgruppe B
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100


- ALU (RAL)
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300



EkoLine 068

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

- ALU (RAL)
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300





EkoLine 069

- Preisgruppe D
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 070

- Preisgruppe C
- HPL
- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)


- Minimalmaß 600 x 1650
- Maximalmaß 1200 x 2300



EkoLine 071

- Preisgruppe C
 - HPL
 - Minimalmaß 600 x 1650
 - Maximalmaß 900 x 2100
-
- ALU (RAL)
 - Minimalmaß 600 x 1650
 - Maximalmaß 1200 x 2300






EkoLine 072

- Preisgruppe X
HPL
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Maximalmaß 1200 x 2300

EkoLine




EkoLine 073

- Preisgruppe X
HPL
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Maximalmaß 1200 x 2300




EkoLine 074

- Preisgruppe X
HPL
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Maximalmaß 1200 x 2300



EkoLine 075

- Preisgruppe X
HPL
- Maximalmaß 900 x 2100

ALU (RAL)

- Maximalmaß 1200 x 2300



EkolLine

Ornamentgläser

Standardmäßig werden die Paneele mit Matt Scheibe gefertigt. Nach Wunsch können andere Ornamente eingesetzt werden. Wir bieten zahlreiche Gläser zur Auswahl:



Sandgestrahlt matt



Altdeutsch



Chinchilla weiß



Waterdrop



Tarassa



Master point



Crepi



Detla weiß



Stopsol grau



Parsol braun



Drücker und Stossgriffe



Verfügbar in Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold



■ INOX

Türspion



Briefschlitz

70x305



Verfügbar in Farben

- weiß
- silber
- gold

Olive mit Schlüssel mit Anti Aufbohrschutz



■ INOX

EkoLine

Stossgriffe



WALA P1
L=560, A=380
Ø 30



WALA P5
L=580, A=380
Ø 30



WALA P8
L=580, A=380
Ø 30



WALA P10
L=580, A=380
Ø 30



WALA P10B
L=580, A=510
Ø 30



WALA P60
L=580, A=380
Ø 30



WALA P45B
L=580, A=380
Ø 30



WALA M1
A=300
Ø 30



WALA P45	Ø 30	Ø 30	Ø 40	Ø 40
	L=300	A=200	L=1300	L=1100
	L=400	A=200	L=1400	L=1200
	L=500	A=300	L=1500	L=1300
	L=600	A=400	L=1600	L=1400
	L=700	A=500	L=1700	L=1500
	L=800	A=600	L=1800	L=1600
	L=900	A=700	L=1900	L=1700
	L=1000	A=800	L=2000	L=1800
	L=1100	A=900		
	L=1200	A=1000		



WALA M2
A=300
Ø 30



WALA M6
A=300
Ø 30

Farben aus der Aluplastpalette

(AP 01)	(AP 02)	(AP 05)	(AP 06)
(AP 11)	(AP 15)	(AP 23)	(AP 27)
(AP 28)	(AP 29)	(AP 30)	(AP 32)
(AP 33)	(AP 34)	(AP 40)	(AP 41)
(AP 43)	(AP 44)	(AP 47)	(AP 50)
(AP 52)	(AP 60)	(AP 61)	(AP 62)
(AP 63)	(AP 65)	(AP 70)	(AP 71)
(AP 72)	(AP 75)	(AP 79)	(AP 88)
(AP 89)	(AP 94)	(AP 95)	(AP 101)
(AP 102)	(AP 103)	(AP 104)	(AP 105)
(AP 106)			

RAL Farbpalette



Farben aus der Salamanderpalette

SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

(SAL 02)	(SAL 03)	(SAL 06)	(SAL 09)
(SAL 10)	(SAL 11)	(SAL 14)	(SAL 19)
(SAL 21)	(SAL 25)	(SAL 26)	(SAL 27)
(SAL 33)	(SAL 37)	(SAL 39)	(SAL 41)
(SAL 43)	(SAL 44)	(SAL 50)	(SAL 51)
(SAL 52)	(SAL 59)	(SAL 60)	(SAL 61)
(SAL 62)	(SAL 64)	(SAL 65)	(SAL 67)
(SAL 69)	(SAL 70)	(SAL 71)	(SAL 72)
(SAL 73)	(SAL 74)	(SAL 78)	(SAL 84)
(SAL 87)	(SAL 88)	(SAL 90)	

